

---

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS  
RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR  
DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS  
APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYSMO  
NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO  
KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO  
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2005 m. birželio 16 d. Nr. A1-168/V-499  
Vilnius

Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo  
1 priedas

**BAZINIO DARBINGUMO PROCENTAI**

**I. NERVŲ SISTEMOS LIGOS**

		Proc.
<b>1.</b>	<b>Galvinių nervų neuralgija</b>	
1.1.	lengva (apima retus neuralgijų priepuolius)	100–90
1.2.	vidutinio sunkumo (vidutinio dažnumo neuralginiai skausmai, sukeliami nestiprių dirgiklių)	80–60
1.3.	sunki (dažnai pasikartojantys neuralginio skausmo priepuoliai)	50–20
<b>2.</b>	<b>Veido nervų periferinis paralyžius</b>	
2.1.	vienos pusės, kosmetiškai mažai trukdanti parezė	100–90
2.2.	išryškėjusi parezė ar kontraktūros	80–70
2.3.	visiškas vienos ar abiejų pusių paralyžius ir/ar kontraktūra	60–50
<b>3.</b>	<b>Galvos ir/ar nugaros smegenų pažeidimai</b> Pastabos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Priskiriami embriono vystymosi stadijoje atsiradę ir vėlesni galvos smegenų pažeidimai (uždegimai, traumos, augliai, intoksikacijos, kraujo apytakos sutrikimai, centrinės nervų sistemos ligos ir kt.).</li><li>• Trauminių pažeidimų, kraujotakos sutrikimų, auglių atvejais turi būti įrodyti (klinikiniai ir/ar instrumentiniai diagnostiniai tyrimai) organiniai smegenų pakitimai</li></ul>	
3.1.	galvos ir/ar nugaros smegenų pažeidimai su lengvu funkcijos sutrikimu	100–70
3.2.	galvos ir/ar nugaros smegenų pažeidimai su vidutinio sunkumo funkcijos sutrikimu (hemiparezės ar paraparezės, iš dalies sutrikusi dubens organų funkcija (šlapinimas) ir/ar tuštinimas)	60–40
3.3.	galvos smegenų ir/ar nugaros smegenų pažeidimai su ryškiu funkcijos sutrikimu (hemiplegija ar paraplegija (pilnas vienpusis arba abiejų galūnių paralyžius), visiškai sutrikusi dubens organų funkcija (šlapinimas) ir/ar tuštinimas)	30–0

<b>4.</b>	<b>Smegenų pažeidimai su psichikos sutrikimais</b>	
4.1.	lengvi (kasdienėje veikloje nežymiai pasireiškiantys)	90–70
4.2.	vidutinio sunkumo (aiškiai pasireiškiantys)	60–40
4.3.	sunkūs	30–0
Pastaba. Vertinant psichikos sutrikimus, tikslinga atsižvelgti į asmens ypatybes, buvusias iki ligos.		
<b>5.</b>	<b>Autonominės (vegetacinės) sistemos sutrikimai</b>	
5.1.	pasireiškiantys miego sutrikimais, alpimais, nukritimais (sinkopės, Drop atakos, katapleksija), vazomotorinės reguliacijos sutrikimais ir kt.:	
5.1.1.	lengvi	100–90
5.1.2.	vidutinio sunkumo, pasireiškiantys pavieniais nualpimo ar nukritimo priepluoliais	80–70
5.2.	ryškūs autonominiai (vegetaciniai) sutrikimai, darantys žymų poveikį bendrai savijautai, pasireiškiantys dažnais nualpimais ar nevalingais kritimais, nevaldomu užmigimu	70–30
<b>6.</b>	<b>Smegenų pažeidimai su pažintinių funkcijų sutrikimu (apraksija, afazija, agnozija ir kt.):</b>	
6.1.	lengvi (dalinė afazija ir kt.)	80–60
6.2.	vidutinio sunkumo (ryški afazija su akivaizdžiu bendravimo sutrikimu ir kt.)	50–20
6.3.	sunkūs (pilna afazija, sunki demencija ir kt.)	10–0
<b>7.</b>	<b>Smegenų pažeidimai su koordinacijos ir pusiausvyros sutrikimais priklausomai nuo sutrikimų (išskaitant stovėjimo ir vaikščiojimo funkcijų sutrikimus).</b>	
<b>8.</b>	<b>Dalinis arba visiškas cerebrinis paralyžius</b>	
8.1.	išlikę lengvi galūnių paralyžiai ir tonuso sutrikimai vidutinio laipsnio galūnių paralyžiai ir tonuso sutrikimai	80–60 50–30
8.2.	sunkūs galūnių paralyžiai ir tonuso sutrikimai (visiškas rankos ir kojos paralyžius (elegija))	20–0
<b>9.</b>	<b>Ekstrapiramidinės sistemos ir judesių sutrikimai:</b>	
9.1.	vienos arba abiejų pusių nežymūs judėjimo sutrikimai, sulėtėjimas, kai pusiausvyros sutrikimų nėra	100–80
9.2.	vidutiniai judėjimo ir pusiausvyros sutrikimai, nestabilumas pasiskeliamu metu, ryškus sulėtėjimas	70–30
9.3.	sunkūs judėjimo sutrikimai (negali savarankiškai judėti)	20–0
Pastaba. Vertinant judesių (tarp jų hiperkinezių) sutrikimo ryškumą, atsižvelgiama į sutrikimų apimtį ir jų klinikinės galimybes.		
<b>10.</b>	<b>Epilepsija</b>	
vertinami pagal jų pobūdį, sunkumą, dažnumą, pasiskirstymą dienos metu:		
10.1.	reti generalizuoti ir/ar židininiai sudėtingieji priepluoliai, pasikartojantys kas keletą mėnesių	100–70
10.2.	vidutinio dažnumo generalizuoti ir/ar židininiai paprasti ar sudėtingieji priepluoliai, pasikartojantys keletą kartų per mėnesį, asmenybės pasikeitimais dėl epilepsijos	60–30
10.3.	dažni generalizuoti ir/ar židininiai paprasti ar sudėtingieji priepluoliai, pasikartojantys kiekvieną dieną	20–0
Pastabos: • Asmuo laikomas pagijusiu, jei per 3 metų laikotarpį, nevartojant vaistų nuo epilepsijos, priepluoliai nepasikartoja; • Epilepsijos diagnozė ir jos sukeliamas nedarbingumas turi būti pagristas ne tik priepluočių dažniu, bet ir diagnostiniais tyrimais (EEG, KT, MRT, laboratoriniai tyrimai, kt.).		
<b>11.</b>	<b>Narkolepsija</b>	
Vertinama, atsižvelgiant į pasireiškimą ir simptomų kombinacijas (dienos metu pasireiškiantis mieguistumas, mieguistumo priepluoliai, katapleksija, automatiškas elgesys, pasireiškiantis nuovargio požymiais, paralyžius miegant neretai yra susijęs su hipnogeninėmis halucinacijomis)		80–20
<b>12.</b>	<b>Galvos augliai</b>	
Pastaba. Procentai priklauso nuo pasekmių, atsiradusių dėl auglio rūšies, lokalizacijos, apimties ir/ar likusių pooperacinio, spindulinio ir/ar chemoterapinio gydymo pasekmių.		100–0

<b>13.</b>	<b>Nugaros smegenų pažeidimai</b>	
13.1.	nugaros smegenų kaklo dalies lengvas pažeidimas su motorikos ir neryškiais jutimo sutrikimo simptomais, kai nėra dubens organų funkcijos sutrikimų	90-70
13.2.	nugaros smegenų krūtinės ir juosmens srities arba <i>cauda equina</i> pažeidimas su apatinį galūnių funkcijos sutrikimu, kai nėra šlapimo pūslės ir išeinamosios žarnos funkcijos sutrikimų	60-40
13.3.	nugaros smegenų krūtinės ir strėnų dalies arba <i>cauda equina</i> pažeidimas su apatinė parapareze, kai yra dubens organų funkcijos sutrikimų	30-20
13.4.	nugaros smegenų kaklo dalies pažeidimas su abipusiu viršutinių ir apatiniai galūnių pažeidimu bei dubens organų funkcijos sutrikimu	20-0
13.5.	nugaros smegenų visiško nutraukimo sindromas	0
	Pastaba. Nutraukimo sindromas reiškia, kad nugaros smegenų visi valdymo keliai tam tikrame aukštyje yra visiškai nutrūkę	
<b>14.</b>	<b>Išsétinė sklerožė</b>	
	Vertinama priklausomai nuo cerebrinių ir spinalinių funkcijų sutrikimo	90-0
<b>15.</b>	<b>Periferinės nervų sistemos, neuroraumeninės jungties ir raumenų ligos:</b>	
15.1.	lengvas funkcijos sutrikimas	100-80
15.2.	vidutinis funkcijos sutrikimas	80-50
15.3.	sunkus funkcijos sutrikimas	50-0
	Pastaba. Funkciniai sutrikimai daugiausia pasireiškia motorikos, sensoriniai sutrikimais ar skausmais. Dėl jutimo sutrikimų ir skausmų kartais net lengvi funkciniai sutrikimai apriboja galimybes dirbtį (smulkiosios motorikos darbai).	

## II. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

		<b>Proc.</b>
<b>16.</b>	<b>Demencijos (F00.0, F00.1, F00.2, F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03)*</b> Vertinama atsižvelgiant į MMSE tyrimo rezultatus:	
16.1.	0-10 – ryškus pažinimo sutrikimas	0
16.2.	11-20 – vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas	10-0
16.3.	21-24 – lengvas pažinimo sutrikimas	25-10
<b>17.</b>	<b>Organinis amnezinis sindromas (F04)</b>	0