

## **TLK – 10 pritaikyta galvos skausmų klasifikacija\***

---

### **G43 Migrena**

#### **G43.0 Migrena be auros (paprastoji migrena)**

#### **G43.1 Migrena su aura (klasikinė migrena)**

G43.10 Migrena su tipine aura

G43.11 Migrena su užsitęsusia aura

G43.12 Migrena su ūmine aura

Prireikus neurologinių simptomų nustatymui naudokite šestą ženklą:

G43.1x0 Hemianopsinė ir kita regėjimo migrena

G43.1x1 Hemisensorinė migrena

G43.1x2 Migrena su afazija

G43.1x3 Bazilinė migrena

G43.1x4 Migrena su aura (visos rūšys) be galvos skausmo

G43.1x5 Šeiminė hemipleginė migrena

G43.1x7 Įvairios auros rūšys

G43.1x8 Kitokia migrena su aura

#### **G43.2 Migreninė būklė**

#### **G43.3 Komplikuota migrena**

Migreninis smegenų infarktas

#### **G43.8 Kita migrena**

G43.80 Oftalmopleginė migrena

G43.81 Tinklainės (monokuliarinė) migrena

G43.82 Vaikų periodiniai migrenos sindromai

G43.820 Pilvo (abdominalinė) migrena

G43.821 Vaikų gerybinis paroksizminis galvos svaigimas

G43.822 Vaikų kintanti (alternuojanti) hemiplegija

G43.83 Atipinė migrena

#### **G43.9 Migrena, nepatikslinkta**

### **G44 Kiti galvos skausmo sindromai**

#### **G44.0 Klasterinio (cluster) (sutelkto) galvos skausmo sindromai**

G44.00 Klasterinis galvos skausmas nenustatant dažnumo

G44.01 Epizodinis klasterinis galvos skausmas

G44.02 Lėtinis klasterinis galvos skausmas

G44.020 Nenutrūkstantis nuo pradžių

G44.021 Kilęs iš epizodinio

G44.03 Lėtinė paroksizminė hemikranija

G44.08 Kitas ir atipinis klasterinis galvos skausmas

#### **G44.1 Kraujagyslinis galvos skausmas, kitaip neklasifikuojamas**

#### **G44.2 Įtampos tipo galvos skausmas**

G44.20 Epizodinis įtampos tipo galvos skausmas, susijęs su perikranialinių raumenų sutrikimu

G44.21 Epizodinis įtampos tipo galvos skausmas be perikranialinių raumenų sutrikimo

G44.22 Lėtinis įtampos tipo galvos skausmas su perikranialinių raumenų sutrikimu

G44.23 Lėtinis įtampos tipo galvos skausmas be perikranialinių raumenų sutrikimo

G44.28 Kitas patikslintas įtampos tipo galvos skausmas

– Atipinis įtampos tipo galvos skausmas

#### **G44.3 Lėtinis potrauminis galvos skausmas**

G44.30 Lėtinis potrauminis galvos skausmas su stipria galvos trauma ir/ar su patvirtinančiais požymiais (S06)

G44.31 Lėtinis potrauminis galvos skausmas su nestipria galvos trauma ir be patvirtinančių požymių (S09.9)

---

\* *Cephalgia* 1997; 17 Suppl. 19: 1–5  
Vertimas: VU Neurologijos klinika, 1999.

### G44.4 Vaistų sukeltas galvos skausmas, kitaip neklasifikuojamas

- G44.40 Galvos skausmas, sukeltas ūmaus cheminių medžiagų pavartojimo
- G44.400 Nitratų/nitritų sukeltas galvos skausmas (X44)
- G44.401 Vienvalenčio natrio gliutamato sukeltas galvos skausmas (X44)
- Kinų restorano sindromas
- G44.402 Anglies monoksido sukeltas galvos skausmas (X47)
- G44.408 Galvos skausmas, sukeltas kitos ūmiai pavartotos cheminės medžiagos
- Norėdami nurodyti medžiagą, naudokite papildomą kodą
- G44.41 Galvos skausmas, sukeltas ilgalaikio cheminių medžiagų vartojimo
- G44.410 Galvos skausmas, kilęs piktnaudžiaujant analgetikais (F55.2)
- G44.411 Ergotamino sukeltas galvos skausmas (Y52.5)
- G44.412 Galvos skausmas, nutraukus ergotamino vartojimą (Y52.5)
- G44.418 Galvos skausmas, sukeltas kitos cheminės medžiagos ilgalaikio vartojimo
- Norėdami nurodyti cheminę medžiagą, naudokite papildomą kodą, pavyzdžiui, gimstamumą reguliuojančios piliulės su estrogenais (Y42.4); profesinis poveikis į toksinių medžiagų vartojimą žemės ūkyje (Z57.4); ar kitose pramonės šakose (Z57.5); su papildomu kodu nuo T51 - T65, jei norėsite įtraukti specifinę medžiagą.

### G44.8 Kiti patikslinti galvos skausmo sindromai

- G44.80 Kiti galvos skausmai, nesusiję su struktūros pažeidimu
- G44.800 Idiopatinis aštrus galvos skausmas
- Trumpalaikė (*fugax*) cefalgija
  - Veriantis (*icepick*) galvos skausmas
- G44.801 Galvos skausmas, sukeltas išorinio spaudimo
- G44.802 Šalčio sukeltas galvos skausmas
- G44.8020 išoriškai veikiantis šalčio dirgiklis

- G44.8021 iš vidaus veikiantis šalčio dirgiklis
- G44.803 Gerybinis kosulio sukeltas galvos skausmas
- G44.804 Gerybinis įtampos sukeltas galvos skausmas
- G44.805 Galvos skausmas, susijęs su lytiniu aktyvumu.
- Orgazmo sukelta cefalgija
- G44.8050 bukas tipas
- G44.8051 sprogstamas tipas
- G44.8052 pozos tipas
- G44.806 Idiopatinė karotidinija
- G44.81 Galvos skausmai, susiję su kitais kraujagyslių sutrikimais
- G44.810 Galvos skausmas, susijęs su smegenų kraujagyslių ligomis, pvz.:
- smegenų infarktas dėl smegenų venų trombozės, nepūlin-gas (I63.6)
  - smegenų arterijų embolijos (I63.4)
  - precerebrinių kraujagyslių embolijos (I63.1)
  - smegenų arterijų trombozės (I63.3)
  - precerebrinių arterijų trombozės (I63.0)
  - insultas, nepatikslintas kaip hemoragija ar infarktas (I64)
  - praeinantis (tranzitinis) smegenų išemijos priepuolis (G45)
  - ūmus išeminis smegenų kraujagyslių susirgimas (G45, G46)
  - gumburinis (talaminis) skausmas (G 46.21)
  - hemoragija (hematoma), intracerebrinė
    - netrauminė (I61.-)
    - trauminė, židininė (S06.3)
  - intrakranijinė
    - ekstradurinė (epidurinė)
      - netrauminė (I62.1)
      - trauminė (S06.4)
    - subarachnoidinė
      - netrauminė (I60)
      - trauminė (S06.6)
    - subdurinė
      - netrauminė (I62.0)
      - trauminė (S06.5)
  - smegenų kraujagyslių disekacija (neplyšusi) (I67.0)
  - karotidinių ar vertebralinių arterijų skausmas (I63.0, I63.2, I65.2, I67.0)

- G44.811 Galvos skausmas, susijęs su įgimtomis kraujagyslių sistemos ydomis, pvz.:
- smegenų kraujagyslių arteriovenine fistule (neplyšusia) (Q28.2)
  - įgimta smegenų aneurizma (neplyšusia) {maišelinė aneurizma} (Q28.3)
- G44.812 Galvos skausmas, susijęs su arteritu, pvz.:
- smegenų arteritu (I67.7) prie infekcinių ir parazitinių ligų (I68.1\*)
  - prie kitų kitur klasifikuojamų ligų (I68.2\*), pvz.:
  - sarkoidozės (D86.8+)
  - gigantinių ląstelių arteritu (M31.6)
  - su reumatine polimialgija (M31.5)
- G44.813 Galvos skausmas, susijęs su hipertenzinėmis ligomis, pvz.:
- hipertenzija (pirmine) (I10)
  - antrine hipertenzija (I15.-) feochromocitoma, nepatikslinta
  - piktybine (C74.1)
  - gerybine (D35.0)
  - eklampsija (O15)
  - preeklampsija (O14)
  - lengva (O13)
- G44.814 Postendarterektominis galvos skausmas (I97.8)
- G44.818 Galvos skausmas, susijęs su kita patikslinta kraujagyslių liga.
- Kraujagyslių ligos nustatymui naudokite papildomą kodą.
- G44.82 Galvos skausmas, susijęs su kitais intrakranijiniais sutrikimais
- G44.820 Galvos skausmas, susijęs su likvoro slėgio pakitimais, pvz.:
- gerybine intrakranijine hipertenzija (G93.2)
  - didelio slėgio hidrocefalija (G91.8)
  - galvos skausmas, kilęs po juosmeninės punkcijos (G97.0)
  - potraumine hidrocefalija (G91.3)
  - galvos skausmas, kilęs dėl likvoro nutekėjimo (G96.0)
- G44.821 Galvos skausmas, susijęs su intrakranijine infekcija, pvz.:
- smegenų abscesu (G06.0)
  - encefalitu (G04.9)
  - meningitu (G03.9)
  - subdurine empiema (G06.2)
- G44.822 Galvos skausmas, susijęs su intrakranijiniu augliu (C00-D48)
- G44.823 Galvos skausmas, susijęs su intrakranijine sarkoidoze (D86.8)
- G44.824 Galvos skausmas, susijęs su kitais poprocedūriniais CNS sutrikimais, pvz.:
- endoliumbaline injekcija (G97.8)
  - tiesioginiu toksiniu medžiagos poveikiu (T80.8)
  - cheminės medžiagos sukeltu meningitu (G03.8)
- G44.828 Galvos skausmas, susijęs su kitais patikslintais intrakranijiniais sutrikimais
- Norėdami nustatyti sukėlusią priežastį, naudokite papildomą kodą.
- G44.83 Galvos skausmas, susijęs su psichotropinių medžiagų vartojimu
- Naudokite papildomą kodą, norėdami nustatyti medžiagą (F10-F19) ir susijusią priežastį (F1x.0-F1x.9), pvz.:
- ūmi intoksikacija (F1x.1) alkoholio sukeltas galvos skausmas (F10.0)
  - galvos skausmas, sukeltas kitų psichotropinių medžiagų (F19.0)
  - žalingas vartojimas (F1x.1)
  - priklausomybė (F1x.2)
  - nutraukimas (F1x.3 ar F1x.4) galvos skausmas, nutraukus alkoholio vartojimą (F10.3)
  - galvos skausmas, nutraukus kofeino vartojimą (F15.3)
  - galvos skausmas, nutraukus raminamųjų ar hipnotikų vartojimą (F13.3)
  - galvos skausmas, nutraukus kitų psichotropinių medžiagų vartojimą (F19.3)
- G44.84 Galvos ar veido skausmas, susijęs su kaukolės, galvos ir veido struktūrų, galvinių nervų, kaklo ir stuburo sutrikimais
- G44.840 Galvos skausmas, susijęs su kaukolės pažeidimais, pvz.:
- daugybine mieloma (C90.0)

- kaukolės osteomielitu (M86.8)
  - kaukolės Paget's liga (M88.0)
  - G44.841 Galvos skausmas, susijęs su biomechaniniais stuburo kaklinės dalies pažeidimais (M99.x1) plus papildomas kodas, nurodantis lokalizaciją.
  - G44.842 Galvos skausmas, susijęs su retrofaringiniu tendinitu (M79.8)
  - G44.843 Galvos skausmas, susijęs su akių ligomis:
    - ūmia glaukoma (H40)
    - refrakcijos sutrikimais (H52), pvz.:
      - astigmatizmu
      - hipermetropija
      - presbiopija
      - nuovargiu dėl netinkamų akinių (H52.7)
    - heteroforija (H50.5)
    - heterotropija (H50.4)
    - intermituojančia (H50.3)
  - G44.844 Galvos skausmas, susijęs su sutrikimais ar ligomis ausyje ir speninėje ataugoje (H60-H95)
  - G44.845 Galvos skausmas, susijęs su kvėpavimo sistemos sutrikimais ar ligomis, pvz.:
    - galvos skausmas, sukeltas ūmaus sinusito (J01 plius 4-a charakteristika nurodant sinusą)
    - kitais nosies ir nosies sinusų sutrikimais (J34)
  - G44.846 Galvos skausmas, susijęs su ligomis ar sutrikimais burnos ertmėje, seilių liaukose ir žandikauliuose (K00-K14), pvz.:
    - dantų protezais (K01.0)
    - suspaustais dantimis (K01.1)
    - periodontitu, perikoronitu (K05.3)
      - ūmiu (K05.2)
    - smilkininių-žandikaulinių (temporomandibularinių) raiščių ligomis (K07.6)
  - G44.847 Galvos skausmas, susijęs su galvos nervų neuralgija, pvz.:
    - trišakio nervo neuralgija idiopatine (G50.0)
    - antrine, kitaip neklasifikuojama (G50.09)
    - kitų ligų atveju klasifikuojama kitur (G53.800\*)
    - poherpetine {postzoster} (B02.2+,G53.0\*)
  - skausminga anestezija (G50.09 ar G53.800\*)
  - atipinis veido skausmas (G50.1)
  - liežuvinio-ryklės nervo (glosofaringinė) neuralgija idiopatinė (G52.10)
    - prie kitų ligų, kitur klasifikuojamų (G53.830\*)
    - poherpetinė {postzoster} (B02.2+, G53.0\*)
  - intermedialinio (veidinio nervo) nervo neuralgija idiopatinė (G51.80)
    - antrinė (G53.810\*)
  - pakaušinio (okcipitalinio) nervo neuralgija (G52.80)
  - viršutinio gerklės nervo neuralgija (G52.20)
  - G44.848 Persistuojantis galvinių nervų kilmės galvos skausmas, pvz.:
    - regos nervo neuritas (H46)
    - akių judinamojo nervo diabetinis neuritas (E10-E14 plius G53.88\*)
    - galvinių nervų suspaudimas ar deformavimas (G53\*)
    - kaklo nervų šaknelių suspaudimas, pvz.:
      - antros kaklo šaknelės (G55.x02)
      - trečios kaklo šaknelės (G55.x03)
    - pooperacinis lėtinis skausmas dėl nervo pažeidimo (G97.8)
  - G44.85 Kiti patikslinti veido ir akių skausmo sindromai
    - G44.850 Tolosa - Hunt'o sindromas
    - G44.851 Kaklo - liežuvinio sindromas
  - G44.88 Galvos skausmas, susijęs su kitais patikslintais sutrikimais.
    - alergijos sukeltas galvos skausmas, kitur neklasifikuojamas
- Norėdami nurodyti sukėlusią priežastį, naudokite papildomą kodą.
- G44.880 Ūmus potrauminis galvos skausmas su
    - didele galvos trauma ir/ar tai patvirtinančiais požymiais (S06)
    - nedidele galvos trauma be patvirtinančių požymių (S09.9)
  - G44.881 Galvos skausmas, susijęs su necefaline infekcija (A00-B97)

G44.882 Galvos skausmas, susijęs su  
metaboliniais sutrikimais,  
pvz.:  
- hipoksija dėl  
kvėpavimo sistemos ligų  
(J00-J99)  
didelio aukščio (W94)  
- miego apnoe (G47.3)

- hiperkapnijos, hiperventiliaci-  
jos (R06.4)
- kvėpuojamosios acidozės  
(E87.21)
- hipoglikemijos (E16)
- inkstų dializės (Y84.1)

## **R51 Galvos skausmas**